

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 134

DOP-WUPM.485.1.383.2023.2.NK

Warszawa, 2023-04-25



Burmistrz Szczytnej
57-330 Szczytna
ul. Wolności 42

INFORMACJA

Pismo

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Szczytnej z 21 kwietnia 2023 r., sygn. RT-ZP.6721.LIV.323/23, doręczone do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, 24 kwietnia 2023 r., dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna, uprzejmie informuję, co następuje.

Stosownie do treści art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret jedenaste ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego występuje o uzgodnienie projektu planu z Prezesem UTK, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie linii kolejowych”.

Aktualnie obowiązujący wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym znajduje się pod adresem:
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001912>

Analizując ww. zawiadomienie Prezes UTK wskazuje, że w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie linii kolejowych, niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności wynikających z następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 602), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1247), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.”,
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.”,
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.”,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.”.

Ponadto Prezes UTK wnosi o:

1. przeznaczenie działek ewidencyjnych stanowiących obszar kolejowy pod teren komunikacji kolejowej i szynowej,
2. uwzględnienie w projekcie planu informacji o szczególnych warunkach zagospodarowania terenów przyległych bezpośrednio do linii kolejowej oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych, wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, poprzez:
 - wskazanie na rysunku planu stref, w których obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego,
 - odniesienie się do ww. stref oraz konieczności uwzględniania w ich granicach ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego w tekście planu.

Sporządzając projekt planu należy ustalić, które działki stanowią obszar kolejowy. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym, obszar kolejowy definiowany jest jako powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy. Powinien on zostać przeznaczony pod teren komunikacji kolejowej i szynowej.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m (przepisu tego nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy).

Odległości te, zgodnie z treścią ust. 3 omawianego przepisu, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów usytuowanych względem linii kolejowych, określone są w tabelach nr 1 i 3 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

Dodatkowo, w ocenie Prezesa UTK należy uwzględnić, że w przypadku realizacji inwestycji na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym, nie może ona powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego

poprzez np. niszczenie lub uszkodzanie istniejącego torowiska i urządzeń zlokalizowanych w jego sąsiedztwie albo poprzez zmniejszenie ich trwałości lub zmniejszenie wartości użytkowej linii kolejowej oraz nie może ograniczać możliwości przebudowy lub remontu tej linii kolejowej. Jednocześnie należy wprowadzić zakaz stosowania rozwiązań odwodnieniowych obiektów w sąsiedztwie linii kolejowej związanych z odprowadzaniem wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających.

Przy lokalizowaniu obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej należy wskazać wymóg braku powodowania zakłóceń bądź negatywnego oddziaływania na urządzenia radiołączności kolejowej bądź urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, przy czym przepisu tego nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Stosownie do treści § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., poza lasami drzewa i krzewy mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi – w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. Natomiast na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, w przypadkach innych niż określone w ust. 1 – w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

Ponadto, przy projektowaniu i budowie skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, należy spełnić wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

Natomiast przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Ponadto Prezes UTK wskazuje, że na terenach kolejowych należy dopuścić wysokość budowli kolejowych do 50 m. Dopuszczenie niższych wartości może w znacznym stopniu ograniczyć możliwość lokalizowania na obszarze kolejowym niezbędnych budowli i urządzeń przeznaczonych do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy, co może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Takimi budowlami i urządzeniami mogą być m. in. obiekty radiokomunikacyjne, podstacje trakcyjne, mosty, wiadukty, czy systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Natalia Krauze

Referendarz

Departament Obsługi Prawnej

Urząd Transportu Kolejowego

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-04-25T06:13:52.628Z

Podpis elektroniczny

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
50-425 Wrocław
Krakowska 28

Wrocław, 2023-04-26

RS
27.04.2023

UMIG, SZCZYTNA URZĄD MIASTA I GMINY W
SZCZYTNEJ

URZĄD MIASTA I GMINY w SZCZYTNEJ	
Wpł.	26-04-2023
Nr.	5426
Podpis	<i>[Signature]</i>

INNE PISMO

ZP.414.155.2023.MŚ/07879.2023/W

Treść w załączniku

Załączniki:

1. Szczytina - Bobrowniki - 155-2023 wnioski.pdf
2. Podpis_elektroniczny.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-04-26T06:12:59Z

Podpis elektroniczny

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ZARZĄDCA DRÓG WOJEWÓDZKICH
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

ZP.414.155.2023

Wrocław, dnia 25.04.2023 r.

Wasz znak: RT-ZP.6721.LIV/323/23

Burmistrz Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Dotyczy: wniosków do sporządzenia *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna (Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr LIV/323/22 z dnia 23 lutego 2022 r.)*.

Odpowiadając na zawiadomienie Burmistrza Szczytnej – pismo nr RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 20.04.2023 r. (wpł.: 24.04.2023 r.), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że przez obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna (Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr LIV/323/22 z dnia 23 lutego 2022 r.)* – nie przebiegają drogi będące we władaniu DSDiK we Wrocławiu, ani rezerwy terenowe oraz linie kolejowe zarządzane przez tut. jednostkę.

W związku z powyższym, DSDiK we Wrocławiu nie ma podstaw do składania wniosków do przedmiotowego *planu* oraz do jego późniejszego uzgadniania.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Elżbieta Makarowska
Kierownik Działu Ochrony Pasa Drogowego

Otrzymują:

1. Adresat - e-PUAP
2. ZP - A/a

Sprawę prowadzi:
Marta Śmigiełska, tel.: 071/ 39-17-124

Dokument elektroniczny

28.04.2023

URZĄD MIASTA I GMINY
W SZCZYTNEJ**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2023-04-27

Wpł. 27-04-2023

Nr.

5471, 5476A

Podpis:

Dane adresata**Dane nadawcy**

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU

57-300 KŁODZKO

ul. Stanisława Wyspiańskiego 2K

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: kłodzki

Gmina: Kłodzko (gmina miejska)

URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ (57-330

SZCZYTNA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

WNIOSEK**MG.4532.40.1.2023, MG.4532.41.1.2023**

Dotyczy pisma znak RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Dotyczy pisma znak RT-ZP.6721.LIV/324/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Załączniki:

- 1.
- 2.

[MG 4532 40 1 2023-sig.pdf](#)[MG 4532 41 1 2023-sig.pdf](#)**Dokument nie zawiera podpisu****Podpis elektroniczny**

Kłodzko, 25.04.2023 r.

MG.4532.40.1.2023



Burmistrz Szczytnej
Ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Dotyczy pisma znak RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 24.04.2023 r., L.dz. 2370)

W odpowiedzi na zawiadomienie znak RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21 kwietnia 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku informuje, że nie składa wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Krajnik

Date / Data:
2023-04-26
13:49

Wyk. w 1 egz.

1 x adresat (ESP)

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA
AKCYJNA
05-520 Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165

Konstancin-Jeziorna, 2023-04-28

04. 05. 2023



URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ
SZCZYTNA
SZCZYTNA
UL. WOLNOŚCI 42

WNIOSEK

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

1. [Szczytna_mppzp3.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-04-28T09:34:49Z

Podpis elektroniczny



2023-29609

DE-DSP-DUP-WFP.7111.535.2023.2

Poznań, 27 kwietnia 2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ
UL. WOLNOŚCI 42
57-330 SZCZYTNA

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nawiązując do pisma z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.), o znaku: RT-ZP.6721.LIV/323/23, ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytyna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytyna – informujemy, że na terenie wskazanym w załączniku graficznym do ww. pisma nie ma i nie przewiduje się nowych obiektów elektroenergetycznych (stacji i linii o napięciu 400 kV i 220 kV) krajowej sieci przesyłowej.

Nie składamy wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie zastrzegamy, że za opiniowanie obiektów o napięciu 110 kV i niższym odpowiedzialna jest lokalna spółka dystrybucyjna.

Właścicielem obiektów elektroenergetycznych Krajowego Systemu Przesyłowego są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działające zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), które wykonują zadania Operatora Systemu Przesyłowego.

Z upoważnienia Zarządu PSE S.A.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Jędrzejczak
Data: 2023.04.28 10:52 CEST

Kopię otrzymują:

- PSE S.A., ZKO w Poznaniu, Wydział WFP

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, tel. +48 61 861 10 00, fax. +48 61 867 33 43

Płoszajczak Urszula

Elektronicznie podpisany przez
Płoszajczak Urszula
Data: 2023.04.28 09:03:59 +02'00'

RT
07. 05. 2023

Kłodzko, dnia 26 maja 2023 roku



Burmistrz Szczytny
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

W nawiązaniu do zawiadomienia Burmistrza Szczytny z dnia 21 kwietnia 2023 roku, znak: RT-ZP.6721.LIV/323/23 o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytny uchwały Nr LIV/323/23 z dnia 23 lutego 2023 roku, w sprawie *przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna*, wnioskuję o uwzględnienie w opracowaniu j/w następujących informacji, zgodnie z istniejącym stanem faktycznym tj.:

- lokalizacji udokumentowanych otworów i obiektów hydrogeologicznych:
 - udokumentowany obiekt hydrogeologiczny (studnia drenażowa) „9000145 Wodociąg Szczytny „Rudolf” S1” o głębokości 1,6 m, wykonany w 1972 roku i zakończony w utworach proterozoiku.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 283485,43; Y – 317582,35
 - udokumentowany otwór wiertniczy (hydrogeologiczny) „Duszniki 46” o głębokości 30 m, wykonany w 1991 roku i zakończony w utworach paleozoiku dolnego.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284157,51; Y – 316148,60
 - udokumentowany otwór wiertniczy (hydrogeologiczny) „Duszniki 47” o głębokości 30 m, wykonany w 1991 roku i zakończony w utworach paleozoiku dolnego.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284216,51; Y – 316229,68
 - udokumentowany otwór wiertniczy (hydrogeologiczny) „Duszniki 48” o głębokości 31 m, wykonany w 1991 roku i zakończony w utworach paleozoiku dolnego.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284381,90; Y – 316592,57
 - udokumentowany otwór wiertniczy (hydrogeologiczny) „Duszniki 49” o głębokości 30 m, wykonany w 1991 roku i zakończony w utworach paleozoiku dolnego.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284428,18; Y – 316617,22
 - udokumentowany otwór wiertniczy (hydrogeologiczny) „Duszniki 50” o głębokości 30 m, wykonany w 1991 roku i zakończony w utworach paleozoiku dolnego.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284466,22; Y – 316711,81
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 1” o głębokości 140 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 2” o głębokości 30,3 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 3” o głębokości 19,6 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 4” o głębokości 24 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 5” o głębokości 96,3 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone
 - udokumentowany otwór wiertniczy (złożowy) „Nowe Bobrowniki 8” o głębokości 24,1 m, wykonany w 1958 roku i zakończony w utworach prekambriu.
Współrzędne w układzie PL-1992: X – 284234,27; Y – 316375,58 – współrzędne przybliżone

- granice udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów i terenów górniczych:
 - granice udokumentowanego złoża wód leczniczych „Duszniki-Zdrój”
 - granice obszaru i terenu górniczego o jednakowej nazwie „Duszniki Zdrój” utworzonych dla złoża j/w
- udokumentowane Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
 - granice udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 341 Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka.

Informację geologiczną można uzyskać w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰ oraz w piątek w godzinach od 7³⁰ do 13³⁰ - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Geolog Powiatowy, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko, budynek nr 4, I piętro, pokój nr 1.24., tel. (74) 865-75-49 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7³⁰ – 15³⁰ oraz w piątek w godzinach 7³⁰ – 13³⁰.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Piotr Wojtkowski
Wojtkowski
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a – PG

Sprawę prowadzi: Piotr Wojtkowski, nr tel. (74)865-75-49, e-mail: p.wojtkowski@powiat.klodzko.pl

**CENTRALNE
WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI**
Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

Nr. 1650/23

2023-04-27

II 50-984 Wrocław II



Egz. nr 2
Wrocław, 27 kwietnia 2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ

Wpł. 09-05-2023

Nr. 5876

Podpis [signature]

[signature]
09.05.2023

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZCZYTNA**
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Nr sprawy: CWCROZ_Wroclaw-SL.0731.315.2023

Dotyczy: zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi na pismo nr RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21.04.2023 r. otrzymane w dniu 24.04.2023 r. informuję, że Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu **nie wnosi** dodatkowych uwag i wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna, w granicach określonych w części graficznej.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznacza się Panią Kornelę GOGACZ (tel. 261 656 036).

Z upoważnienia

[signature] powierzaniem

**SZEFA
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI**

[signature]
**płk dr Piotr RUPA
SZEFA OŚRODKA**

Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2- adresat

K. GOGACZ 261 656 036

26.04.2023 r.



2023-83067

OW-DL.402.253.2023.2

Wrocław, 2023-05-04



09.05.2023



URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ
WOLNOŚCI 42
57-330 SZCZYTNA
2023-83067

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna.

W odpowiedzi na pismo RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21.04.2023 r. informujemy, że na przedmiotowym obszarze nie jest zlokalizowana sieć gazowa wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia będąca w eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu.

Podpisane przez: Dariusz Władyczak

Data: 2023.05.04 14:55:25 CEST

Kierownik Działu Technicznego
Dariusz Władyczak

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Marcin Chludziński
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Kensbok
Wiceprezes Zarządu: Marian Krzemiński
Wiceprezes Zarządu: Błażej Spychalski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
we Wrocławiu
53-139 Wrocław
Powstańców Śląskich 186
O.WR.Z-3.438.67.2023.1.kl

Wrocław, 2023-05-15



URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ

POSTANOWIENIE

DOTYCZY: projektu mpzp w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna

Dzień dobry.

W załączeniu pismo - odp. na zawiadomienie w sprawie wniosków do ww. projektu planu.

Z poważaniem.

Karolina Lesiczka

Zastępca Naczelnika

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego

klesiczka@gddkia.gov.pl

+48 71 334 73 26

+48 538 511 880

Załączniki:

1. O.WR.Z-3.438.67.2023.1.kl Wnioski.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-05-15T12:54:03.762Z

Podpis elektroniczny



GDDKiA
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

Wrocław, 15-05-2023r.

O.WR.Z-3.438.67.2023.1.kl

Burmistrz Szczytnej
Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w nawiązaniu do otrzymanego zawiadomienia dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna - zainicjowanego Uchwałą Nr LIV/323/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2023 r. informuje o poniższym.

Obszar objęty opracowaniem nie przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 8.

Granicę obr. Bobrownik w gm. Szczytna od granic pasa drogowego drogi krajowej nr 8 dzieli rzeka Bystrzyca Dusznicka.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna - przyjętym Uchwałą Nr XV/107/2004 z dnia 30 stycznia 2004 Rady Miejskiej w Szczytnej, tereny w obr. Bobrownik sąsiadujące z drogą krajową nr 8 to grunty leśne. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały inicjującej przystąpienie do sporządzenia planu, celem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenów zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna. W obowiązującym Studium analizowany obszar to tereny przeznaczone pod las.

W związku z powyższym obszar projektu planu nie koliduje z siecią istniejących i planowanych perspektywicznie przebiegów dróg krajowych.

Zastępca Dyrektora Oddziału

Jacek Mozalewski
dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomości:
1. Adresat;
2. a/a.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
50-153 Wrocław
pl. Powstańców Warszawy 1
IF-PPW.743.109.2023.IF-P



INFORMACJA

Wysłano z EZD PUW

W załączeniu przekazuję odpowiedź na zawiadomienie o podjęciu uchwały nr LIV/323/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych obrębnie Szczytna.

Załączniki:

1. SZCZYTNA m_ Bobrowniki 323 zaw.doc
2. SZCZYTNA m_ Bobrowniki 323 zaw.doc.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-05-15T09:53:41.385Z

Podpis elektroniczny



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 maja 2023 r.

IF-PPW.743.109.2023.EG

**Burmistrz Miasta i Gminy
SZCZYTNA**

W związku z zawiadomieniem o podjęciu uchwały nr LIV/323/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych obrębie Szczytna (pismo znak: RT-ZP.6721.LIV/323/23, które wpłynęło 24.04.2023 r.), niniejszym przekazuję do wykorzystania przy sporządzaniu projektu planu następujące wnioski:

1. Przy ustalaniu szczególnych zasad zagospodarowania terenu należy w maksymalnym stopniu zapewnić zachowanie walorów naturalnych środowiska przyrodniczego, w tym utrzymanie równowagi przyrodniczej i ochronę walorów krajobrazowych.
2. Wszelkie ustalenia należy formułować w odniesieniu do kontekstu urbanistycznego oraz zasad zagospodarowania terenów sąsiednich, zwłaszcza w kontekście art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).
3. W przypadku wystąpienia terenów zamkniętych należy uwzględnić wymogi art. 4 ust. 3 i ust. 4, oraz art. 14 ust. 6 ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*.
4. Należy zapewnić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.
5. Należy zwrócić uwagę na konieczność realizacji wymogu art. 9 ust. 4 ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, zgodnie z którym ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
6. Plan miejscowy, będąc aktem prawa miejscowego winien zawierać normy określające konkretne przeznaczenie każdego terenu objętego daną regulacją bez podawania warunków, a także bez uzależniania tego przeznaczenia lub jego realizacji od jakichkolwiek zdarzeń przyszłych lub niepewnych.
7. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. *w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404) część tekstowa projektu planu miejscowego zawiera:
 - 1) określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o które j mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;
 - 2) określenie integralnych części uchwały;
 - 3) ustalenia o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.
8. Przy sporządzaniu planów miejscowych, zwłaszcza dla niewielkich obszarów może się okazać, że niektóre z obligatoryjnych elementów planu, określonych w art. 15 ust. 2 ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* nie będą występowały na tym obszarze. W takim przypadku, w treści uchwały należy podać informację, że takie elementy nie występują.

9. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się z wykorzystaniem map, o których mowa art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w postaci elektronicznej, w układzie współrzędnych zgodnym z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych, zawierających obszar objęty projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem.
10. Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do planów miejscowych tworzy się zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 poz. 214), które obejmują co najmniej:
- 1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
 - 2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
 - 3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
- Dane przestrzenne, zgodnie z art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią załącznik do uchwały przyjmującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
11. Ustalenia planu muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego luzu interpretacyjnego.
12. W przypadku dopuszczenia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym należy określić granice terenów pod ich budowę oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Powyższe nie dotyczy:
- 1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1000 kW, zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki;
 - 2) urządzeń innych niż wolnostojące.
13. Należy uwzględnić przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).
14. Należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409).
15. Należy uwzględnić przepis art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2023 r. poz. 633), zgodnie z którym udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się m.in. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewelina Sztrajt
p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
Planowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ

Wpł. 15-05-2023 1042443818

Nr. 6100

Podpis. RT



Data pisma: 09.05.2023 r.
Nr pisma: 23-04-0105371-03
Sprawa: zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytyna w obrębie Bobrowniki oraz obrębie Szczytyna

Kontakt: Marek Burzyński
Telefon: +48 737 157 070
E-mail: marek.burzynski@tauron-dystrybucja.pl

Urząd Miasta i Gminy
w Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 SZCZYTNA

W odpowiedzi na pismo RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu korespondencji: 25.04.2023 r.) w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytyna w obrębie Bobrowniki oraz obrębie Szczytyna informujemy, że:

1. Na obszarze, który został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajduje się następująca infrastruktura elektroenergetyczna należąca do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu:
 - a. linie napowietrzne średniego napięcia SN 20 kV, ciągi liniowe L-973 oraz L-976.
 - b. napowietrzne i kablowe linie niskiego napięcia nN 0,4 kV,
 - c. stacje transformatorowe SN/nN 20/0,4 kV o numerach ruchowych WBK37312, WBK97615 i WBK97619.
2. Orientacyjny przebieg linii oraz umiejscowienie infrastruktury elektroenergetycznej przedstawiono na załączonej mapie.
3. Należy zachować lokalizację istniejących linii elektroenergetycznych, a przy planowaniu nowej zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) o szerokościach nie mniejszych niż:
 - dla linii napowietrznych SN 20 kV – 14 m (po 7 m po każdej ze stron od osi linii);
 - dla linii napowietrznych nN 0,4 kV – 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii);
 - dla linii kablowych nN 0,4 kV – 1,4 m (po 0,7 m po każdej ze stron od osi linii).

Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, może jedynie wprowadzać ewentualne obostrzenia. W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.

W przypadkach:

- a. projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych,
- b. planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów lub toru kabla mniejszej niż:
 - 10 m dla linii napowietrznych SN 20 kV;
 - 5 m dla linii napowietrznych nN 0,4 kV;
 - 2,5 m dla linii kablowych nN 0,4 kV

należy dokonać uzgodnień branżowych z TAURON Dystrybucja S.A..

4. Usunięcie ewentualnych przyszłych kolizji zmian zagospodarowania przestrzennego terenu lub wjazdów na posesje z infrastrukturą elektroenergetyczną jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci, kosztem oraz staraniem wnioskodawcy, któremu ta infrastruktura koliduje.
5. Należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej celem przeprowadzania prac eksploatacyjnych i usuwania awarii.
6. Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.
7. Sposób przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów, które zostaną zlokalizowane na obszarze objętym planem, zostanie określony przez właściciela sieci.

8. Przeznaczenie terenów dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

E. Zabska
Ewa Zabska

Załączniki:

1. *Mapa poglądowa z zaznaczeniem infrastruktury elektroenergetycznej*

K/o:

1x OMR a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.467.130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl


Załącznik nr 1 do pisma:

Znak 23-04-0105371-03

z dnia 09.05.2023 r.

LEGENDA

- Linia napowietrzna średniego napięcia SN 20 kV
- Linia napowietrzna niskiego napięcia nN 0,4 kV
- Linia kablowa niskiego napięcia nN 0,4 kV
- Słupowa/Wnętrzowa stacja transformatorowa 20/0,4 kV



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
50-243 Wrocław
Wrocław
ul. Władysława Łokietka 11

Wrocław, 2023-05-12

URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ

Wpł. 15-05-2023

Nr.....6092.....

Podpis.....hy.....

URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ
57-330 SZCZYTNA
SZCZYTNA
WOLNOŚCI 42

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:W/N.5150.117.2023.AM. Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. SZCZYTNA, BOBROWNIKI - WNIOSKI DO MPZP.PDF
2. SZCZYTNA, BOBROWNIKI - WNIOSKI DO MPZP.PDF.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-05-15T06:38:49Z

Podpis elektroniczny

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, dnia 12 maja 2023 r.

W/N.5150.117.2023.AM

Burmistrz Szczytnej

ul. Wolności 42

57-330 Szczytna

W nawiązaniu do zawiadomienia o znaku RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu 24.04.2023 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna w obrębie **Bobrowniki**, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr LIV/323/23 z dnia 23 lutego 2023 r., w związku z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 503), przedkładałam poniżej wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Należy uwzględnić obiekty **ujęte indywidualnie** w gminnej ewidencji zabytków gminy Szczytna prowadzonej przez Burmistrza Szczytnej, które są usytuowane na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- schronisko, ob. dom przy ul. Bobrownickiej 60
- dom przy ul. Bobrownickiej 66
- dom przy ul. Bobrownickiej 68
- dom przy ul. Bobrownickiej 72

Dla ww. obiektów należy ustalić ich ochronę w zakresie konieczności zachowania historycznej formy: bryły, geometrii dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych; docieplania zewnętrznych ścian budynku zmieniających charakter istniejących elewacji, w tym: zmiany proporcji otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów, nadproży, elementów dekoracyjnych lub docieplania ścian z cegły licowej, kamienia lub drewna; zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny ze stylem budowli w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki; nakaz remontów elewacji z zachowaniem i konserwacją historycznych podziałów, detalu i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem, w tym ochrona elementów rzeźbiarskich i snycerskich oraz kutych o cechach zabytkowych, wmurowanych w elewacje lub zamontowanych na elewacjach budynków, np.: rzeźb, portali, opasek okiennych, witryn elementów kutych, sztyldów, krat; montaż urządzeń technicznych, tablic, reklam na elewacjach obiektów ujętych w ewidencji zabytków winien odbywać się z poszanowaniem ich zabytkowego charakteru.

Na całym obszarze planu ustala się ochronę **potencjalnych zabytków archeologicznych** pozyskanych w trakcie robót ziemnych, budowlanych lub pozyskanych jako znaleziska przypadkowe wprowadzając poniższe zapisy: Wszelkie przedmioty, co do których istnieje

przypuszczenie, iż są zabytkiem pozyskane w trakcie robót budowlanych, prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych.

Z up. Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków we Wrocławiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Adresat (ePuap)
2. a/a gmina Szczytyna

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konservator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, w imieniu którego działa kierownik delegatury w Wałbrzychu z siedzibą ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych, z którym można nawiązać kontakt:
 - A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
 - B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880
 - C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl
 - D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Wałbrzychu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: jod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
 - A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
 - B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków, ma prawo do:
 - A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
 - B. sprostowania danych;
 - C. ograniczenia przetwarzania danych;
 - D. przenoszenia danych;
 - E. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konservatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego:
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Tel. 71 340 60 00
mail: info@duw.pl
ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wasz znak: RT-ZP.6721.LIV/323/23

Nasz znak: WR.RPP.610.472.2023.mk



Wrocław, dnia 12 maja 2023 r.

Burmistrz Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

17. 05. 2023
RT

Dotyczy: zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnej uchwały nr LIV/323/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna.

Odpowiadając na pismo Burmistrza Szczytnej znak RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. (data wpływu 24.04.2023) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. należy:

- 1) uwzględnić aspekty ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w celu osiągnięcia celów środowiskowych ustanowionych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, tj. w szczególności: kompleksowe i zgodne z obowiązującymi wymogami rozwiązania gospodarki wodnej, ściekowej (ścieki: bytowe, komunalne, przemysłowe), gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz gospodarki odpadami;
- 2) zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) uwzględnić ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335), Łaby (Dz.U. 2023 poz. 189) i Dunaju (Dz.U. 2023 poz. 210) oraz ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 r. poz. 2714), Łaby (Dz.U. 2022 poz. 2533) i Dunaju (Dz.U. 2022 poz. 2481) oraz ustalenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przyjętego przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 lipca 2021 r. a ogłoszonego w dniu 3 września 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1615). Szczegółowe informacje, wykazy i działania planistyczne dostępne są za pośrednictwem stron internetowych:
 - <https://stoppowodzi.pl/publikacja-rozporzadzen-przyjmujacych-plan-y-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym/>;
 - <https://apgw.gov.pl/pl/>;
 - [http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju](http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju;);
 - <https://stopsuszy.pl/plan-przeciwdzialania-skutkom-suszy-przyjety-w-drodze-rozporzadzenia/>
- 3) uwzględnić, zgodnie z art. 166 ust 1 pkt 1) ustawy *Prawo wodne* obszary szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie aktualnie obowiązujących map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy *Prawo wodne*. Status obszarów szczególnego zagrożenia powodzią został uregulowany w art. 16 pkt 34 ustawy *Prawo wodne*. Zgodnie z tym przepisem, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie *Prawo wodne* są:
 - a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
 - b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.

Teren objęty opracowaniem, przedstawiony na załączniku graficznym do uchwały nr LIV/323/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23.02.2023 r., znajduje się niewielkim fragmentem w zasięgach zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 10%, 1% i 0,2% od rzeki Bystrzycy Dusznicka.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu może, w świetle art. 166 ust. 10 ustawy *Prawo wodne* odmówić uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku nie uwzględnienia w planie poziomu zagrożenia powodziowego.

Poza obligatoryjnym uwzględnieniem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią ($Q_{1\%}$) w myśl art. 166 ust. 1 Prawa wodnego sugeruje się uwzględnić w dokumencie obszar, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. ww. strefę zalewu $Q_{0,2\%}$.

DYREKTOR

Dariusz Karkos

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Kubiaczyk Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą:
tel.: 71 33-78-837, e-mail: op.wroclaw@wody.gov.pl

Do wiadomości
- Zarząd Zlewni Nysa (NW Kłodzko),
- RPP/aa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dział Rozwoju
tel. (71) 364 92 07



**Urząd Miasta i Gminy
w Szczytnej**
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

07. 06. 2023

Wasz znak: RT-ZP.6721.LIV/323/23
Nasz znak: WR.RODZ.422.001.221.001.PZ.23

Wrocław, 05.06.2023 r.

Dot.: zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo nr RT-ZP.6721.LIV/323/23 z dn. 21.04.2023 r. informujemy, że na przedmiotowym obszarze brak jest dystrybucyjnej sieci gazowej, której operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

W projekcie, w zakresie zaopatrzenia w paliwo gazowe, proponujemy umieszczenie następującej adnotacji:

„Zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne w zakresie systemu gazowego, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. W takim przypadku na obszarze objętym planem przewiduje się umieszczenie sieci gazowej niezbędnej dla zapewnienia dostarczania gazu do odbiorców.”

Sprawę prowadzi Sylwester Czerwiński, email: sylwester.czerwinski@psgaz.pl, tel. (71) 364 92 07.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Rozwoju

Michał Konopka

Otrzymują:

1. Adresat,
2. RODZ a/a.